

Контакт за све информације везано за пловидбу:

Мирјана Живковић

mzivkovic@vodevojvodine.com

021/4881-409

Пловидбене карактеристике пловних канала Хс ДТД

Назив канала	Дужина канала	Деоница (km)		В (m)	В _{во} (m)		Т (m)	Класа канала
		од	до		min	max		
Бечеј-Богојево	90,2	0,0	39,0	27,0	33	200	1,95	III
		39,0	47,5	14,4	37	41	1,95	III
		47,5	90,2	21,5	40	50	1,95	III
Нови Сад-Савино Село	39,1	0,0	4,4	35,0	46	130	3,00	Va
		4,4	39,1	27,7 ¹⁾	48	54	1,95	III
Врбас-Бездан	80,9	0,0	6,3	25,0	36		1,95 ²⁾	- ²⁾
		6,3	80,9	15,2	22	150	1,80	II
Оџаци-Сомбор	27,8	0,0	27,8	21,0	33	40	1,95	III
Бачки Петровац-Карауково	52,0	0,0	20,0	18,0	35	37	1,95	I ³⁾
		20,0	40,0	9,6	25	32	1,80	I ³⁾
		40,0	52,0	7,8	25	27	1,15	I
Пригревица-Бездан	31,7 ⁴⁾	0,0	31,7	18,0	40	52	1,80	II
Косанчић-Мали Стапар	21,1 ⁵⁾	0,0	3,5	13,5	38		1,95	II
		4,5	21,1	11,5	20		1,30	I
Бездан-Баја	12,7	0,0	12,7	7,0	20	30	1,30	I
Банатска Паланка-Нови Бечеј	147,3	0,0	8,7	54,0	90	160	3,00	Va
		8,7	26,0	44,0	90	100	1,95	III
		26,0	27,5	12,0	35	40	1,95	II
		27,5	45,0	44,0	60	80	1,95	III
		45,0	57,0	33,0	50	60	1,95	III
		57,0	85,0	21,0	40	60	1,95	III
		85,0	147,3	24,0	46	66	1,95	III
Бегеј	34,6	0,0	9,2	32,0	33	176	3,00	III
		9,2	34,6	25,0	33	60	1,95	III
Пловни Бегеј	31,2	0,0	31,2	17,0	30	40	1,40 ⁶⁾	II
Кикиндски канал	32,0	0,0	32,0	16,0	35	40	1,80	II

В – ширина пловног пута

В_{во} – ширина водног огледала

Т – препоручени газ меродавног пловила

- 1) – на км 23,55 налазе се остаци понтонског моста чиме је сужена ширина пловног пута на 17,2 м
- 2) – на деоници канала од км 1 до км 6,3 је онемогућена пловидба због великог замуљења од отпадних вода које се на тој деоници уливају у канал и због ново-постављеног моста на км 2,6 који не омогућује довољну пловну висину од нивоа воде до доње ивице конструкције моста (ДИК)
- 3) – канал је зарастао травом и трском при чему је пловна ширина недовољна за III односно II класу
- 4) – на км 31,7 налази се водозахватна устава Бездан која онемогућава пловидбу
- 5) – на км 3,75 и км 4,50 канал је преграђен каскадним преливом и уставом Руски Крстур који онемогућавају пловидбу
- 6) – У периоду од 20.12. до 20.03. наредне године је обустава пловидбе

Преводнице на каналима Хс ДТД

Канал	км канала	Назив преводнице	Карактеристике коморе преводнице			Бр. телефона
			Дужина (м)	Ширина (м)	Дубина ¹⁾ (м)	
Бечеј - Богојево	0,16	Бечеј	85,0	12,0	3,0	066/8642-225
	47,30	Куцура	85,0	12,0	3,0	066/8642-226
	89,45	Богојево	85,0	12,0	3,0	066/385-643
Нови Сад - Савино Село	4,30	Нови Сад	85,0	12,0	3,0	066/8642-341
Врбас - Бездан	6,20	Врбас²⁾	85,0	12,0	3,0	066/8030-219 060/610-6140
	34,40	Мали Стапар³⁾	62,4	8,1	2,5	
	80,80	Бездан⁴⁾	65,0	9,0	2,5	
	70,3	Понтонски мост				
Оџаци - Сомбор	6,00	Српски Милетић	85,0	12,0	3,0	066/8642-381
	27,40	Сомбор	85,0	12,0	3,0	066/8642-383
Бајски канал	0,16	Шебешфок⁵⁾	69,0	9,4	2,5	066/8642-259
Банатска Паланка – Нови Бечеј	8,70	Кајтасово	85,0	12,0	3,0	066/8091-087
	85,60	Ботош	85,0	12,0	3,0	066/8642-181
	147,20	Нови Бечеј	85,0	12,0	3,0	066/8643-052
Канал Бегеј	9,20	Стајићево	85,0	12,0	3,0	066/8642-182
Канал Пловни Бегеј	0,70	Клек, доња⁶⁾	64,5	9,4	1,6	
	0,80	Клек, горња	64,5	9,4	1,6	
	29,0	Српски Итебеј⁶⁾	64,5	9,4	2,4	
Река Тиса	63,0	Брана на Тиси	85,0	12,0	3,0	066/8643-051

- 1) – Дубина воде при минималном водостају
- 2) – Преводница Врбас није у функцији
- 3) – Преводница Мали Стапар није у функцији
- 4) – Преводница Бездан ради само радним данима од 07.00-15.00 часова уз предходну најаву од 24 часа
- 5) – Преводница Шебешфок омогућује пролаз пловила који су на еколошки погон
- 6) – На преводницама Клек и Српски Итебеј се обуставља пловидба у периоду од 20.12. до 20.03. наредне године

Пловидбене карактеристике мостова на каналима Хс ДТД

Канал Бечеј-Богојево

Р.бр.	Стационажа (км)	Назив моста	Врста	В (м)	Кота ДИК (м.н.м)
1	1.610	Бечеј-Бачко Градиште	друмски	40.10	84.34
2	8.105	Бачко Градиште-Атар	друмски	42.00	84.48
3	9.030	Бечеј-Бачко Градиште	железнички	33.00	84.23
4	19.718	Надаљ-Бечеј	железнички	34.00	84.43
5	24.520	Турија-Атар	друмски	40.00	84.41
6	29.952	Нови Сад-Србобран	друмски	2 x 33.20	84.80
7	35.750	Е-5	друмски	44.00	84.50
8	39.541	Врбас-Бечеј	друмски	41.00	84.35
9	39.767	Врбас-Бачко Добро Поље	железнички	37.80	84.82
10	43.447	Нови Сад-Суботица	железнички	38.40	84.75
11	47.305	Куцура-преводница	друмски	12.04	85.00
12	53.100	Савино Село	друмски	28,70	86,63
13	53.634	Савино Село-Деспотово	друмски	39.50	86.04
14	54.513	Кула-Гајдобра	железнички	52.00	86.23
15	58.500	Косанчић	друмски	26,00	86,60
16	66.309	Лалић-Руски Крстур	друмски	43.05	86.98
17	71.490	Оџаци-Бачки Градачац	железнички	63.20	86.72
18	72.732	Оџаци-Бачки Градачац	друмски	40.55	87.63
19	74.929	Оџаци-Сомбор	железнички	51.80	87.14
20	77.432	Оџаци-Српски Милетић	друмски	44.50	86.97
21	77.581	Устава Оџаци	пешачки	2 x 16.00	87.35
22	81.943	Богојево-Каравуково	железнички	48.00	86.95
23	82.913	Богојево-Каравуково	друмски	48.70	87.12
24	89.590	Преводница Богојево	друмски	12.00	88.25

Канал Нови Сад-Савино Село

Р.бр.	Стационажа (км)	Назив моста	Врста	В (м)	Кота ДИК (м.н.м)
1	1.650	Нови Сад-Каћ	друмски	64.40	85.39
2	2.453	Нови Сад-Темерин (Сента)	друмски	89.50	85.23
3	3.350	Нови Сад-Сириг	друмски	81.00	84.92
4	6.759	Нови Сад-Суботица	железнички	62.20	85.84
5	10.530	Руменка-Кисач	друмски	41.20	86.03
6	14.000	Футог-Ирмово	друмски	44.50	86.10
7	26.315	Б. Петровац-Кулпин	друмски	41.20	86.01
8	34.484	Деспотово-Равно Село	друмски	41.05	86.07

Канал Врбас-Бездан

Р.бр.	Стационажа (км)	Назив моста	Врста	В (м)	Кота ДИК (м.н.м)
1	1.100	Врбас	друмски	29.00	85.53
2	2.439	Врбас	пешачки	38.80	85.45
3	2.807	Врбас ел.	фиксни	24.00	80.11
4	5.052	Врбас	друмски	34.00	84.95
5	5.670	Врбас-Бачка Топола	железнички	17.00	84.82
6	6.200	Преводница Врбас	друмски	12.70	84.60
7	12.350	Нови Сад-Сомбор	друмски	27.40	89.26
8	14.570	Кула ел.	покретни	24.95	90.27
9	15.110	Кула ел.	покретни	25.30	90.27
10	16.400	Кула понтонски	понтонски	11.60	
11	21.400	Оџаци-Суботица	железнички	25.00	89.55
12	22.820	Црвенка-Зеленгора	друмски	18.70	89.22
13	23.700	Црвенка-Крушчић ел.	покретни	24.80	90.3
14	27.500	Бечеј-Сомбор	железнички	22.70	89.4
15	29.360	Сивац-Крушчић	друмски	24.60	88.8
16	30.300	Сивац понтонски	понтонски	10.00	
17	34.410	Мали Стапар преводница	друмски	8.10	89.7
18	48.300	Нови Сад-Сомбор	железнички	21.10	90.60
19	49.700	Оџаци-Сомбор	друмски	24.60	90.76
20	54.200	Сомбор-Апатин	друмски	24.30	91.10
21	56.200	Сомбор-Винковци	железнички	25.80	91.05
22	56.800	Апатин-Сомбор	железнички	14.00	90.85
23	67.500	Бачки Моноштор-Сомбор	друмски	23.10	91.32
24	70.300	Бачки Моноштор понтон	понтонски	12.00	
25	71.500	Бачки Моноштор-Бездан	друмски	11.96 (10.56)	90.95
26	71.700	Чешка Ђуприја устава	пешачки	12.00	91.00
27	75.300	Бездан-Сомбор	друмски	11.53 (10.33)	90.95
28	80.400	Бездан царина	друмски	22.70	91.00

Канал Оџаци-Сомбор

Р.бр.	Стационажа (км)	Назив моста	Врста	В (м)	Кота ДИК (м.н.м)
1	3.400	Српски Милетић-Богојево	друмски	40.50	87.14
2	9.900	Дорослово-Сонта	друмски	35.00	88.53
3	20.290	Пригревица-Стапар	друмски	31.00	88.08
4	27.300	Сомбор преводница	друмски	12.00	88.56

Канал Бачки Петровац-Каравуково

Р.бр.	Стационажа (км)	Назив моста	Врста	В (м)	Кота ДИК (м.н.м)
1	1.912	Бачки Петровац-Руменка	друмски	32.80	86.14
2	4.588	Бачки Петровац-Гложан	друмски	32.50	86.13
3	5.789	Бачки Петровац-Б. Маглић	железнички	35.80	86.07
4	12.280	Челарево-Гајдобра	друмски	33.50	86.52
5	16.555	Гајдобра-Бачка Паланка	железнички	30.55	86.04

6	16.585	Гајдобра-Бачка Паланка	друмски	35.00	86.18
7	22.852	Обровац-Параге	друмски	41.20	86.49
8	27.781	Селенча-Товаришево	друмски	41.15	86.61
9	33.354	Бач устава	пешачки	16.30	86.31
10	33.434	Бач	друм.-жел.	19.70	86.28
11	36.511	Вајска-Бач	друмски	30.00	86.38
12	37.226	Бач-Тврђава	пешачки	28.00	86.44
13	45.223	Дероње-Атар	друмски	30.00	86.86
14	51.304	Каравуково-Атар	друмски	30.00	87.00

Канал Пригревица-Бездан

Р.бр.	Стационажа (км)	Назив моста	Врста	В (м)	Кота ДИК (м.н.м)
1	1.631	Богојево Сомбор	железнички	64.00	88.12
2	8.390	Заливни систем	пешачки		93.15
3	9.356	Апатин-Сомбор	друмски	38.20	88.63
4	9.745	Апатин-Сомбор	железнички	39.30	88.38
5	12.901	Купусина устава	друмски	2 x 16.00	88.46
6	21.350	Бачки Моноштор	понтонски		

Канал Косанчић-Мали Стапар

Р.бр.	Стационажа (км)	Назив моста	Врста	В (м)	Кота ДИК (м.н.м)
1	3.108	Руски Крстур-Лалић	друмски	28.20	86.80
2	8.180	Крушчић-Бачки Грачац	железнички	9.50	90.48
3	9.140	Оџаци-Мали Иђош	друмски	9.40	86.08
4	10.750	Крушчић	друмски	9.80	85.58
5	18.760	Стапар -Сивац	друмски	9.30	89.00

Канал Бездан-Баја

Р.бр.	Стационажа (км)	Назив моста	Врста	В (м)	Кота ДИК (м.н.м)
1	0.100	Шебешфок устава	друмски	9.50	90.83

Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј

Р.бр.	Стационажа (км)	Назив моста	Врста	В (м)	Кота ДИК (м.н.м)
1	4.997	Ђавољи мост (Б.Црква-Ковин)	друмски	44.50	78.50
2	11.963	Дупљаја-Гребенац	друмски	53.20	80.77
3	20.913	Стража-Парта	друмски	63.40	80.00
4	27.231	Потпорањ-Вршац	друмски	36.00	87.62
5	31.538	Ритишево-Избиште	друмски	44.00	80.97
6	33.445	Београд-Влајковац-Вршац	железнички	66.10	81.93
7	34.855	Београд-Влајковац-Вршац	друмски	57.50	80.86
8	53.072	Јерменовци-Јаношик	друмски	47.00	80.87
9	54.268	Јаношик	гасовод		79.88
10	76.440	Б.Црква-Јарковац-Сечањ	железнички	36.00	80.60
11	77.237	Панчево-Сечањ	друмски	40.00	80.00
12	89.775	Ботош-Деспотовац	друмски	50.00	82.10

13	102.641	Зрењанин-Вршац	железнички	50.00	81.44
14	104.320	Зрењанин-Лазарево	друмски	37.00	82.70
15	107.725	Зрењанин-Клек	друмски	37.00	82.40
16	109.975	Клек	гасовод		84.80
17	116.251	Михајлово-Јанков мост	друмски	40.00	82.52
18	124.460	Меленци	гасовод		84.28
19	126.990	Меленци-Башајид	друмски	37.00	82.40
20	144.257	Нови Бечеј-Зрењанин	железнички	42.30	82.52
21	145.975	Нови Бечеј преводница	друмски	12.00	83.25

Канал Бегеј

Р.бр.	Стационажа (км)	Назив моста	Врста	В (м)	Кота ДИК (м.н.м)
1	14.513	Ечка-Лукино Село	друмски	40.00	83.10
2	19.732	Ечка (Каштел)	друмски	27.82	81.67
3	25.000	Зрењанин-Мужља	друмски	23.80	81.88
4	25.691	Вршац-Зрењанин-Елемир	железнички	40.00	81.46
5	26.472	Берберски мост Зрењанин	пешачки	31.20	84.05
6	26.977	Зрењанин	друмски	33.00	82.57
7	27.448	Зрењанин	пешачки	35.00	82.57
8	27.600	Зрењанин СУП	друмски	34.30	82.30
9	29.100	Зрењанин - Доља	друмски	34.30	82.30

Канал Пловни Бегеј

Р.бр.	Стационажа (км)	Назив моста	Врста	В (м)	Кота ДИК (м.н.м)
1	0.700	Клек-Ј. Мост преводница	друмски	10.00	81.50
2	9.670	Житиште-Банатски Двор	друмски	18.00	83.36
3	14.820	Бегејци-Нови Итебеј	друмски	18.00	83.70
4	22.160	Нови Итебеј (Бикиш)	друмски	16.00	84.08
5	24.800	Српски Итебеј-Међа	друмски	16.00	84.30

Кикиндски канал

Р.бр.	Стационажа (км)	Назив моста	Врста	В (м)	Кота ДИК (м.н.м)
1	4.150	Нови Бечеј-Башајид	друмски	30.00	82.33
2	15.060	Ново Милошево-Б. Топола	друмски	36.00	82.75
3	22.880	Кикинда-Зрењанин	железнички	30.00	80.70
4	24.130	Кикинда-Ново Милошево	друмски	34.00	82.75

В (м) – минимална ширина пловног отвора моста

Кота ДИК (м.н.м) – кота доње ивице конструкције моста (метара над морем)

Карактеристични водостаји на каналима и објектима Хс ДТД према „Правилнику о одржавању водног режима на Хидросистему ДТД, маја 2007. године“

Р. бр.	Назив објекта	Горњи водостај (м.н.м)			Доњи водостај (м.н.м)		
		мин	радни	макс	мин	радни	макс
1	Преводница Бездан	79.87	*	88.40	84.00	84,50-85,10	85.27
2	Устава Шебешфок	84.40	*	88.00	84.00	84,50-85,10	85.27
3	Преводница Сомбор	84.00	84,00-84,50	85.07	80.40	80,90-81,30	82.20
4	Устава Руски Крстур	84.00	84,00-84,40	84.85	79.50	79,50-79,70	80.50
5	Устава Мали Стапар	84.00	84,40-84,70	84.85	83.00	83,30-83,50	84.46
6	Устава Врбас	83.00	83,20-83,40	83.40	77.50	78,00-78,50	78.70
7	Устава Бездан	79.87	*	88.40	80.86	80,90-81,50	83.31
8	Устава Српски Милетић	80.05	80,80-81,20	81.83	79.50	79,50-79,90	80.97
9	Преводница Богојево	76.80	*	85.63	79.50	79,50-79,90	80.87
10	Устава Нови Сад	78.95	79,50-79,70	80.50	71.05	*	79.55
11	Устава Куцура	79.50	79,50-79,80	80.50	77.50	78,00-78,50	78.70
12	Преводница Бечеј	77.50	78,00-78,20	78.50	74.00	*	80.34
13	Устава Деспотово	79.48	79,50-79,80	80.50	77.40	77,40-78,20	78.35
14	Устава Падеј	74.50	*	81.40	73.00	74,90-75,50	77.85
15	Устава Сајан	73.00	74,80-75,50	77.60	73.00	74,80-75,10	77.60
16	Устава Нови Бечеј	74.50	*	80.20	74.00	74,50-75,00	77.33
17	Устава Стајићево	74.00	74,00-74,30	77.14	68.94	*	77.89
18	Устава Томашевац	74.00	74,00-74,20	76.85	69.50	71,00-73,00	76.85
19	Устава Ботош	74.00	74,00-74,20	77.05	73.50	73,60-73,90	78.50
20	Устава Клек	74.10	77,40-77,70	77.70	74.10	74,30-74,50	77.20
21	Устава Итебеј	76.55	80,00-80,20	80.20	76.55	77,80-78,50	79.75
22	Устава Кајтасово	73.50	73,50-73,70	75.80	69.50	*	72.50
23	Брана на Тиси	74.50	74,80-75,10	80.20	69.24	*	80.20

* Ненаведени водостаји се односе на реке Дунав, Тису и Бајски канал