


БИЛТЕН бр. 9

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

09.01.2024. године



Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	11,44	
Укупно:	11,44	
СВЕ УКУПНО:	11,44	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 08.01.2024.	ВОДОСТАЈ 09.01.2024.
Дунав	Бездан	500	700	490 (-6)	490 (0)
	Апатин	600	750	581 (-9)	576 (-5)
	Богојево	600	700	546 (-16)	537 (-9)
	Бачка Паланка	530	650	538 (-16)	526 (-12)
	Нови Сад	450	700	541 (-14)	529 (-12)
Тиса	Тител	550	700	569 (-8)	554 (-15)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Водна јединица „Западна Бачка – Сомбор“, дана 09.01.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 490 см на меродавном водомеру „Бездан“ Наредбом бр. 1. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Дунав:

- Д.12.3.1. Леви насип уз Дунав од канала ДТД у Бездану до Кучке, 11,90 км (53+700 – 41+800)
- Д.12.3.2. Леви насип уз Дунав од државне границе до канала ДТД у Бездану, 7,69 км (61+394 – 53+700)
- Д.12.3.3. Гранични насип „Бачки Брег“, 0,53 км (0+000 – 0+533)

2. Водна јединица „Западна Бачка – Сомбор“, дана 09.01.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 576 см на меродавном водомеру „Апатин“ Наредбом бр. 2. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Дунав:

- Д.12.1.1. Леви насип уз Дунав од Апатина до Богојева, 23.80 км (23+800 – 0+000), (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)
- Д.12.2.1. Леви насип уз Дунав од Кучке до Апатина, 18.00 км (41+800 – 23+800), (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)

3. Водна јединица „Дунав – Бачка Паланка“, дана 09.01.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 537 см на меродавном водомеру „Богојево“ Наредбом бр. 3. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Дунав:

- Д.11.2.1. Леви насип уз Дунав од Вајске до Младенова, 33.00 км (72+300 - 39+300) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)
- Д.11.3.1. Леви насип уз Дунав од Богојева до Вајске, 25.90 км (98+200 – 72+300) (са насипима и објектима у залеђу за локализацију поплаве)

4. Водна јединица „Шајкашка – Нови Сад“, дана 09.01.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 529 см на меродавном водомеру „Нови Сад“ Наредбом бр. 4. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Дунав:

- Д.10.2.1. Леви насип канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) од уставе и преводнице „Нови Сад“ до ушћа у Дунав, 4.49 км (4+490 – 0+000)
- Д.10.2.2. Леви насип уз Дунав од ушћа канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) до Ковиља, 17.20 км (38+200 - 21+000)

- Д.10.4.1. Леви насип уз Дунав од Бегеча до ушћа канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) у Дунав, 22.37 km (60+771 - 38+400)
- Д.10.4.2. Десни насип канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) од ушћа у Дунав до уставе и преводнице „Нови Сад”, 4.17 km (0+000 - 4+170)

5. Водна јединица „Шајкашка – Нови Сад“, дана 09.01.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 554 cm на меродавном водомеру „Тител“ Наредбом бр.5. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоцима Дунав и Тиса:

- Д.10.1.1. Леви насип уз Дунав од Гардиноваца до ушћа Тисе, 11.92 km (11+920 -0+000)
- Д.10.1.2. Десни насип уз Тису од ушћа у Дунав до Титела, 7.71 km (0+000-7+710)
- Д.15.1.1. Десни насип уз Тису од Мртве Тисе (Чуруг) до ушћа Јегричке (Жабалъ), 20.58 km (56+514 – 35+938)
- Д.15.2.1. Десни насип уз Тису од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину, 14.94 km (35+938 – 21+000)
- Д.19.5.2. Јегричка (ХС ДТД): Црпна станица Жабалъ – објекат на главној линији одбране на десној обали Тисе на сектору Чуруг.

6. Водна јединица „Западна Бачка – Сомбор“, дана 09.01.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 490 cm на меродавном водомеру „Бездан“ Наредбом бр. 6. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на:

- Д.19.1.1. Водозахватна устава „Бездан” - Објекти за локализацију поплаве у случају продора дунавских поплавних вода на водозахвату Бездан и даље каналом Пригревица - Бездан (ХС ДТД) :
- Д.19.1.2. - десни насип уз канал Пригревица - Бездан (ХС ДТД) између уставе „Бездан” и уставе „Купусина”, 15.40 km (28+300-12+900)
- Д.19.1.3. - леви насип уз канал Пригревица - Бездан (ХС ДТД) између уставе „Бездан” и уставе „Купусина”, 18.40 km (31+300-12+900)
- Д.19.1.4. - сигурносна устава Купусина (објекат на другој одбрамбеној линији)
- Д.19.1.5. Преводница Бездан и црпне станице Бездан1 (ван функције) и Бездан2 (реверзибилна)

7. Водна јединица „Дунав – Бачка Паланка“, дана 09.01.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 537 cm на меродавном водомеру „Богојево“ Наредбом бр. 7. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на:

- Д.19.3.1. Канал Бечеј - Богојево (ХС ДТД): Бродска преводница Богојево и цс Богојево – објекти на главној линији одбране на Дунаву на сектору Бачка Паланка.
- Д.19.3.2. - Друга одбрамбена линија по високом терену на вододелници између Дунава и Тисе: сигурносна устава Оџаци на каналу Бечеј - Богојево (ХС ДТД), деоница Оџаци – Косанчић
- Д.19.3.3. - сигурносна устава Бач на каналу Бачки Петровац – Каравуково (ХС ДТД), деоница Бач – Бачки Петровац

8. Водна јединица „Средњи Банат - Зрењанин“, дана 09.01.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 554 cm на меродавном водомеру „Тител“ Наредбом бр. 8. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоцима Дунав, Тиса, Бегеј и Карашац:

- Д.17.1.2. Леви насип уз Тису од Ц.С. „Кумане” до km 22+500, (52+065 – 22+500) 29.57 km
- Д.17.1.3. Леви насип уз Тису од km 22+500 до ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) у Тису, (22+500 – 10+400) 12.10 km
- Д.17.1.4. Десни насип уз канал Бегеј (ХС ДТД), од ушћа у Тису до хидро чвора „Стајићево”, (0+000 – 8+850), 8.85 km
- Д.17.2.1. Леви насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису, 3.91 km (3+910 - 0+000)
- Д.17.2.2. Леви насип уз Тису од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав, 9.45 km (9+950- 9+000) (8+500 - 0+000)
- Д.17.2.3. Леви насип уз Дунав од ушћа Тисе до ушћа Карашца, 8.96 km (8+960-0+000)
- Д.17.2.4. Десни насип уз Карашац од ушћа у Дунав до Ченте, 3.53 km (0+000-3+530)
- Д.17.2.5. Устава „Чента” на ушћу Карашца у Дунав
- Д.19.8.3. Хидрочвор (устава и преводница) „Стајићево” на каналу Бегеј

9. Водна јединица „Дунав – Бачка Паланка“, дана 09.01.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 526 cm на меродавном водомеру „Бачка Паланка“ Наредбом бр. 9. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Дунав:

- Д.11.1.1. Леви насип уз Дунав од Младенова до Челарева (са високим тереном), 27.35 km (39+300 – 11+950)
- Д.11.1.2. Леви насип уз Дунав од високог терена у Челареву до Бегеча, 11.95 km (11+950 – 0+000)

ВЈ „Шајкашка – Нови Сад“	
Д.10.3. Десна обала Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца (11,44 км)	11,44 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву су у мањем опадању.

Водостаји на Тиси су у мањем опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на коме се спроводи одбрана од поплава на снази је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Шајкашка – Нови Сад“	Д.10.1.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
	Д.10.2.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
	Д.10.3.	Спроводи се редовна одбрана од поплава на десној обали Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца. Од раније су затворене уставе „Пруд“, „Садови“ и „Војна болница“ у Петроварадину, „Дунавска“ и „Акваријум“ у Сремској Каменици. На устави „Садови“ регистрована су процурења кроз тело уставе, повремено се укључује електрична потапајућа пумпа ради одржавања нивоа воде у доводном каналу из Садова.
	Д.10.4.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
	Д.15.1.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
	Д.15.2.1.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
	„Западна Бачка - Сомбор“	Д.12.1.1.
Д.12.2.1.		Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
Д.12.3.1.		Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
Д.12.3.2.		Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
Д.12.3.3.		Укинуте су мере редовне одбране од поплава.
„Дунав - Бачка Паланка“	Д.11.1.1.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
	Д.11.1.2.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
	Д.11.2.1.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
	Д.11.3.1.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
„Средњи Банат – Зрењанин“	Д.17.1.2.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
	Д.17.1.3.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
	Д.17.1.4.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.
	Д.17.2.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава. Нема нових регистрованих негативних појава.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
6. ДТД „Северна Бачка“ доо, Суботица, за ВЈ „Западна Бачка“ Сомбор
7. ВД „Дунав“ ад, Бачка Паланка
8. ВПД „Средњи Банат“ доо, Зрењанин
9. „Тамиш Дунав“ доо, Панчево
10. ЈВП „Воде Војводине“, Сектор Хс ДТД
11. РХМЗ Србије
12. ЈВП „Србијаводе“ Београд
13. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
14. Републички центар за обавештавање, БГД
15. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.