


# БИЛТЕН бр. 69

## О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

21.09.2024. године



Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	211,13	
ОКМ Хс ДТД Насипи и објекти	42,46	
<b>Укупно:</b>	<b>253,59</b>	
<b>СВЕ УКУПНО:</b>	<b>253,59</b>	

<b>P.O.</b>	<b>редовна одбрана</b>
<b>B.O.</b>	<b>ванредна одбрана</b>

## I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 20.09.2024.	ВОДОСТАЈ 21.09.2024.
Дунав	Бездан	500	700	529 (+49)	574 (+45)
	Апатин	600	750	557 (+42)	590 (+33)
	Богојево	600	700	465 (+35)	492 (+27)
	Бачка Паланка	530	650	408 (+38)	437 (+29)
	Нови Сад	450	700	357 (+41)	386 (+29)

## II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

<b>ВЈ „Шајкашка – Нови Сад“</b>	
Д.10.2.1. Леви насип канала Нови Сад - Савино Село (ХС ДТД) од уставе и преводнице „Нови Сад“ до ушћа у Дунав, 4.49 km (4+490 – 0+000)	4,49 km (редовна одбрана)
Д.10.2.2. Леви насип уз Дунав од ушћа канала Нови Сад - Савино Село (ХС ДТД) до Ковиља, 17.20 km (38+200 - 21+000)	17,20 km (редовна одбрана)
Д.10.3. Десна обала Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца (11,44 km)	11,44 km (редовна одбрана)
Д.10.4.1. Леви насип уз Дунав од Бегеча до ушћа канала Нови Сад - Савино Село (ХС ДТД) у Дунав, 22.37 km (60+771 - 38+400)	22,37 km (редовна одбрана)
Д.10.4.2. Десни насип канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) од ушћа у Дунав до уставе и преводнице „Нови Сад“, 4.17 km (0+000 - 4+170)	4,17 km (редовна одбрана)
Д.19.1.1. Водозахватна устава „Бездан“ - Објекти за локализацију поплаве у случају продора дунавских поплавних вода на водозахвату Бездан и даље каналом Пригревица - Бездан (ХС ДТД) :	објекат
Д.19.1.2. - десни насип уз канал Пригревица - Бездан (ХС ДТД) између уставе „Бездан“ и уставе „Купусина“, 15.40 km (28+300-12+900)	15,40 km (редовна одбрана)
Д.19.1.3. - леви насип уз канал Пригревица - Бездан (ХС ДТД) између уставе „Бездан“ и уставе „Купусина“, 18.40 km (31+300-12+900)	18,40 km (редовна одбрана)
Д.19.1.4. - сигурносна устава Купусина (објекат на другој одбрамбеној линији)	објекат
Д.19.1.5. Преводница Бездан и црпне станице Бездан1 (ван функције) и Бездан2 (реверзибилна)	објекат
<b>ВЈ „Дунав – Бачка Паланка“</b>	
Д.11.1.1. Леви насип уз Дунав од Младенова до Челарева (са високим тереном), 27.35 km (39+300 – 11+950)	27,35 km (редовна одбрана)
Д.11.1.2. Леви насип уз Дунав од високог терена у Челареву до Бегеча, 11.95 km (11+950 – 0+000)	11,95 km (редовна одбрана)
Д.11.2.1. Леви насип уз Дунав од Вајске до Младенова, 33.00 km (72+300 - 39+300) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)	33,00 km (редовна одбрана)

Д.11.3.1. Леви насип уз Дунав од Богојева до Вајске, 25.90 km (98+200 – 72+300) (са насипима и објектима у залеђу за локализацију поплаве)	<b>25.90 km (редовна одбрана)</b>
Д.19.3.1. Канал Бечеј - Богојево (ХС ДТД): Бродска преводница Богојево и цс Богојево – објекти на главној линији одбране на Дунаву на сектору Бачка Паланка	<b>објекат</b>
Д.19.3.2. - Друга одбрамбена линија по високом терену на вододелници између Дунава и Тисе: сигурносна устава Оџаци на каналу Бечеј - Богојево (ХС ДТД), деоница Оџаци – Косанчић	<b>објекат</b>
Д.19.3.3. - сигурносна устава Бач на каналу Бачки Петровац – Каравуково (ХС ДТД), деоница Бач – Бачки Петровац	<b>објекат</b>
<b>ВЈ „Западна Бачка – Сомбор“</b>	
Д.12.1.1. Леви насип уз Дунав од Апатина до Богојева, 23.80 km (23+800 – 0+000)	<b>23,80 km (редовна одбрана)</b>
Д.12.2.1. Леви насип уз Дунав од Кучке до Апатина, 18.00 km (41+800 – 23+800)	<b>18,00 km (редовна одбрана)</b>
Д.12.3.1. Леви насип уз Дунав од канала ДТД у Бездану до Кучке, 11,90 km (53+700 – 41+800)	<b>11,90 km (редовна одбрана)</b>
Д.12.3.2. Леви насип уз Дунав од државне границе до канала ДТД у Бездану, 7,69 km (61+394 – 53+700)	<b>7,69 km (редовна одбрана)</b>
Д.12.3.3. Гранични насип „Бачки Брег“, 0,53 km (0+000 – 0+533)	<b>0,53 km (редовна одбрана)</b>

### **III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**

Водостаји на Дунаву су у порасту.

### **IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ**

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

<b>ВОДНА ЈЕДИНИЦА:</b>	<b>ОБЈЕКТИ</b>	<b>ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ</b>
„Шајкашка – Нови Сад“	Д.10.2.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Затворене су уставе „Рутавица“ и „Соња Маринковић“ у Ковиљу.
	Д.10.3.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Затворене су уставе „Пруд“ у Сремским Карловцима, „Садови“ и „Војна болница“ у Петроварадину, „Акваријум“ и „Дунавска“ у Сремској Каменици.
	Д.10.4.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Затворене су уставе „Бегеч“ и „Визић“ у Бегечу, „Дунавска“, „Шимандра I“ и „Шимандра II“ у Футогу. Од km 44+700 до km 44+900 у дужини око 200 m евидентирана је подужна пукотина у заштитном хумусном слоју на небрањеној косини насипа. Појава је изазвана сушењем танког хумусног слоја услед дуготрајног сушног периода. За потребе евентуалне интервенције из магацина за одбрану од поплава ЈВП „Воде Војводине“, допремљено је 200 ПП џакова и 36 m пластичне фолије.
„Западна Бачка - Сомбор“	Д.12.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Рупе настале деловањем дивљих животиња регистроване су на небрањеној косини насипа на : km 11+100, km 12+950, km 14+500 и на km 17+000. Рупе на km 11+100 и на km 11+700 налазе се испод коте очекиваног водостаја и извршена је санација у току јучерашњег дана. Остале рупе биће саниране у наредном периоду. Ривотине од дивљих животиња регистроване су у већем обиму од уобичајеног, на комплетном профилу насипа.
	Д.12.2.	На снази су мере редовне одбране од поплава. До сада евидентирана лисичја рупа на km 36+450 на брањеној косини насипа санирана је у току претходног дана. На km 28+430 на небрањеној косини насипа налази се цев за рефулисање песка из претходног периода. Обавештен је кризни штаб за ванредне ситуације општине Апатин да изврши блиндирање цеви.

		Ривотине од дивљих животиња регистроване су у већем обиму од уобичајеног, на комплетном профилу насипа.
	Д.12.3.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Ривотине од дивљих животиња регистроване су у већем обиму од уобичајеног, на комплетном профилу насипа. За потребе евентуалне интервенције из магацина за одбрану од поплава ЈВП „Воде Војводине“, допремљено је 10 000 ПП џакова.
	Д.19.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава.
„Дунав - Бачка Паланка“	Д.11.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Код црпне станице Сајловац у зони насипа на km 25+180 у току је монтажа мобилне пумпе „БАП 500“, за пребацивање воде из главног канала слива „Нова Паланка“ у Дунав. За потребе евентуалне интервенције из магацина за одбрану од поплава ЈВП „Воде Војводине“, допремљена је мобилна пунилица џакова са песком и 10 000 ПП џакова. Допремљено је и 20 m <sup>3</sup> песка и напуњено је 400 џакова.
	Д.11.2.	На снази су мере редовне одбране од поплава.
	Д.11.3.	На снази су мере редовне одбране од поплава.
	Д.19.3.	На снази су мере редовне одбране од поплава.

#### Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
6. ДТД „Северна Бачка“ доо, Суботица, за ВЈ „Западна Бачка“ Сомбор
7. ВД „Дунав“ ад, Бачка Паланка
8. ЈВП „Воде Војводине“, Сектор Хс ДТД
9. РХМЗ Србије
10. ЈВП „Србијаводе“ Београд
11. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Београд
12. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Нови Сад
13. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава  
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

**Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.**