


БИЛТЕН бр. 74

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

26.09.2024. године



Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	211,13	
ОКМ Хс ДТД Насипи и објекти	42,46	
Укупно:	253,59	
СВЕ УКУПНО:	253,59	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 25.09.2024.	ВОДОСТАЈ 26.09.2024.
Дунав	Бездан	500	700	676 (+5)	664 (-12)
	Апатин	600	750	724 (+19)	723 (-1)
	Богојево	600	700	663 (+37)	679 (+16)
	Бачка Паланка	530	650	567 (+42)	599 (+32)
	Нови Сад	450	700	494 (+34)	528 (+34)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

<u>ВЈ „Шајкашка – Нови Сад“</u>	
Д.10.2.1. Леви насип канала Нови Сад - Савино Село (ХС ДТД) од уставе и преводнице „Нови Сад“ до ушћа у Дунав, 4.49 km (4+490 – 0+000)	4,49 km (редовна одбрана)
Д.10.2.2. Леви насип уз Дунав од ушћа канала Нови Сад - Савино Село (ХС ДТД) до Ковиља, 17.20 km (38+200 - 21+000)	17,20 km (редовна одбрана)
Д.10.3. Десна обала Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца (11,44 km)	11,44 km (редовна одбрана)
Д.10.4.1. Леви насип уз Дунав од Бегеча до ушћа канала Нови Сад - Савино Село (ХС ДТД) у Дунав, 22.37 km (60+771 - 38+400)	22,37 km (редовна одбрана)
Д.10.4.2. Десни насип канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) од ушћа у Дунав до уставе и преводнице „Нови Сад“, 4.17 km (0+000 - 4+170)	4,17 km (редовна одбрана)
<u>ВЈ „Дунав – Бачка Паланка“</u>	
Д.11.1.1. Леви насип уз Дунав од Младенова до Челарева (са високим тереном), 27.35 km (39+300 – 11+950)	27,35 km (редовна одбрана)
Д.11.1.2. Леви насип уз Дунав од високог терена у Челареву до Бегеча, 11.95 km (11+950 – 0+000)	11,95 km (редовна одбрана)
Д.11.2.1. Леви насип уз Дунав од Вајске до Младенова, 33.00 km (72+300 - 39+300) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)	33,00 km (редовна одбрана)
Д.11.3.1. Леви насип уз Дунав од Богојева до Вајске, 25.90 km (98+200 – 72+300) (са насипима и објектима у залеђу за локализацију поплаве)	25,90 km (редовна одбрана)
Д.19.3.1. Канал Бечеј - Богојево (ХС ДТД): Бродска преводница Богојево и цс Богојево – објекти на главној линији одбране на Дунаву на сектору Бачка Паланка	објекат
Д.19.3.2. Друга одбрамбена линија по високом терену на вододелници између Дунава и Тисе: сигурносна устава Оџаци на каналу Бечеј - Богојево (ХС ДТД), деоница Оџаци – Косанчић	објекат
Д.19.3.3. - сигурносна устава Бач на каналу Бачки Петровац – Каравуково (ХС ДТД), деоница Бач – Бачки Петровац	објекат
<u>ВЈ „Западна Бачка – Сомбор“</u>	
Д.12.1.1. Леви насип уз Дунав од Апатина до Богојева, 23.80 km (23+800 – 0+000)	23,80 km (редовна одбрана)
Д.12.2.1. Леви насип уз Дунав од Кучке до Апатина, 18.00 km (41+800 – 23+800)	18,00 km (редовна одбрана)

Д.12.3.1. Леви насип уз Дунав од канала ДТД у Бездану до Кучке, 11,90 км (53+700 – 41+800)	11,90 km (редовна одбрана)
Д.12.3.2. Леви насип уз Дунав од државне границе до канала ДТД у Бездану, 7,69 км (61+394 – 53+700)	7,69 km (редовна одбрана)
Д.12.3.3. Гранични насип „Бачки Брег“, 0,53 км (0+000 – 0+533)	0,53 km (редовна одбрана)
Д.19.1.1. Водозахватна устава „Бездан“ - Објекти за локализацију поплаве у случају продора дунавских поплавних вода на водозахвату Бездан и даље каналом Пригревица - Бездан (ХС ДТД) :	објекат
Д.19.1.2. - десни насип уз канал Пригревица - Бездан (ХС ДТД) између устава „Бездан“ и устава „Купусина“, 15.40 км (28+300-12+900)	15,40 km (редовна одбрана)
Д.19.1.3. - леви насип уз канал Пригревица - Бездан (ХС ДТД) између устава „Бездан“ и устава „Купусина“, 18.40 км (31+300-12+900)	18,40 km (редовна одбрана)
Д.19.1.4. - сигурносна устава Купусина (објекат на другој одбрамбеној линији)	објекат
Д.19.1.5. Преводница Бездан и црпне станице Бездан1 (ван функције) и Бездан2 (реверзибилна)	објекат

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву узводно од Апатина су у опадању, а низводно у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Шајкашка – Нови Сад“	Д.10.2.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Затворене су уставе „Рутавица“ и „Соња Маринковић“ у Ковилђу. Нема пријављених негативних појава.
	Д.10.3.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Затворене су уставе „Пруд“ у Сремским Карловцима, „Садови“ и „Војна болница“ у Петроварадину, „Акваријум“ и „Дунавска“ у Сремској Каменици. Нема пријављених негативних појава.
	Д.10.4.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Затворене су уставе „Бегеч“ и „Визић“ у Бегечу, „Дунавска“, „Шимандра I“ и „Шимандра II“ у Футогу. Од км 44+700 до км 44+900 у дужини око 200 m евидентирана је подужна пукотина у заштитном хумусном слоју на небрањеној косини насипа. Појава је изазвана сушењем танког хумусног слоја услед дуготрајног сушног периода. За потребе евентуалне интервенције из магацина за одбрану од поплава ЈВП „Воде Војводине“, допремљено је 200 ПП џакова и 36 m пластичне фолије. Нема пријављених негативних појава.
„Западна Бачка - Сомбор“	Д.12.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Рупе настале деловањем дивљих животиња регистроване су на: км 12+950 лисичја рупа није активна; км 14+500 и 15+450 лисичја рупа без промена; км 21+500 и на км 22+100 затрпане и неактивне. При тренутним водостајима на санираним рупама од деловања дивљих животиња, на стационажама 11+100 и 17+000 нема евидентираних процурења и других негативних појава. Евидентирани су водолежи на: км 1+000 (нема пораста нивоа воде), км 1+850 (нема пораста нивоа воде), км 3+300 (пораст нивоа воде + 10 cm); од км 3+900 до км 4+000 (нема пораста нивоа воде), од км 5+600 до км 6+400 (водолежи се спајају), од км 7+100 до км 7+400

„Западна Бачка - Сомбор“		<p>(нема пораста нивоа воде), km 12+000 (водолеж у брањеној ножици насипа шири се према шуми дубине 20 – 30 cm), km 13+300 (пораст за 4 cm), km 15+500 (шири се, нема пораста нивоа воде), km 18+300 (водолеж у брањеној ножици насипа шири се према шуми, нема пораста нивоа воде), km 21+950 – 22+050 (пораст + 4 cm), на km 25+700 (нова водолеж).</p> <p>На km 6+500 (локација ц.с. 9-1а „Кеверча“) регистрована је појава три извора пречника 2 - 3 cm, изнели су мању количину материјала али су сада бистри и не износе материјал. Извори се налазе на десној косини главног канала код уливне грађевине и појачано се осматрају.</p> <p>Ривотине од дивљих животиња регистроване су у већем обиму од уобичајеног, на комплетном профилу насипа.</p>
	Д.12.2.	<p>На снази су мере редовне одбране од поплава.</p> <p>Појава процурења на стационажи km 28+260, локација некадашњег стоваришта „Напредак“, на више локалитета. Круг фабрике је напуштен, евидентирана је рупа у терену процењене површине 8.000 m², дубине 2,5 - 3 m, настала као последица бесправног одношења материјала из круга фабрике. Удаљеност ове рупе тј. вештачке депресије је око 20 m од армирано бетонског зида на обали Дунава.</p> <p>Вештачка депресија се пуни и даље водом, пораст у односу на јучерашњи дан износи +16 cm. На основу налога руководиоца одбране од поплава за водно подручје, у току данашњег дана извршиће се уклањање вегетације која се налази на рубовима депресије, и данас у току дана ће се извршити снимање терена да би се утврдила денivelација и до ког водостаја Дунава може да се пуни ретензија. О резултатима снимања одмах обавестити руководиоца одбране од поплава а локалитет и даље појачано осматрати.</p> <p>Рупе настале деловањем дивљих животиња регистроване су на: km 34+300 (локација се појачано осматра), km 36+450 (није активна).</p> <p>Евидентирани су водолежи на: од km 32+300 до km 32+400 (пораст +3 cm), од km 32+550 до km 32+600 (пораст +2cm), од km 32+850 до km 32+950 (пораст +3cm), од km 36+900 до km 37+200 (од ножице у дубину територије у шуму, пораст +5 cm), km 37+100 (пораст 4 cm), од km 37+200 до km 37+900 (пораст 3 cm), нова водолеж на km 38+900, на km 39+100 (пораст 2 cm), km 39+750 (пораст 3 cm), km 40+000 (пораст 2 cm).</p> <p>На 37+100, појава проквашења ножице, појачано се посматра. Нема ширења проквашења.</p> <p>Ривотине од дивљих животиња регистроване су у већем обиму од уобичајеног, на комплетном профилу насипа.</p>
	Д.12.3.	<p>На снази су мере редовне одбране од поплава.</p> <p>У току јучерашњег дана на локацији уставе „Старо Село“, на km 41+800, у дну изливног канала упусне уставе евидентиран је извор пречника 15 cm. На основу налога руководиоца одбране од поплава за водно подручје, извршено је санирање извора. Извор је саниран формирањем „бунара“ од џакова пуњених песком. Унутрашњост бунара обложена је слојем шљунка дебљине 10 – 15 cm. Локалитет се појачано осматра, о свакој промени одмах обавестити руководиоца одбране од поплава. На санацији је утрошено 500 џакова са песком и 40 џакова са шљунком. Додатно је напуњено је 660 џакова песком који служе за евентуалну интервенцију на овој локацији.</p> <p>На истој локацији на већој удаљености од саме ножице насипа (око 80 m) у самом кориту дунавца уочена је батерија мањих извора, мутних који износе материјал (пречника 5 – 10 cm). Дат је налог секторском руководиоцу за појачано осматрање и праћење извора.</p> <p>На km 56+750 на брањеној косини насипа раније евидентирана лисичја рупа, неактивна, и затрпана.</p> <p>Од km 60+500 до km 60+700 водолежи се спајају, пораст нивоа воде у њима је око 5 cm.</p> <p>Од km 60+950 до km 61+050 пораст нивоа воде за 5 cm;</p> <p>Од km 61+150 до km 61+170 пораст нивоа воде за 5 cm;</p> <p>Ривотине од дивљих животиња регистроване су у већем обиму од уобичајеног, на комплетном профилу насипа.</p> <p>За потребе евентуалне интервенције, из магацина за одбрану од поплава ЈВП „Воде Војводине“, по проглашењу одбране од поплава је допремљено 10.000 ПП џакова.</p>
	Д.19.1.	<p>На снази су мере редовне одбране од поплава.</p>
„Дунав - Бачка Паланка“	Д.11.1.	<p>На снази су мере редовне одбране од поплава.</p> <p>Код црпне станице Сајловац у зони насипа на km 25+180 је</p>

		постављена мобилна пумпе „БАП 500“, у случају потребе ивршиће се препумпавање воде из главног канала слива „Нова Паланка“ у Дунав. За потребе евентуалне интервенције, из магацина за одбрану од поплава ЈВП „Воде Војводине“, по проглашењу одбране од поплава допремљена је мобилна пунилица џакова са песком и 10.000 ПП џакова. Допремљено је и 20 m ³ песка и напуњено је 400 џакова.
Д.11.2.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Евидентиране водолежи: - од km 50+100 до km 50+200, ширине 7 m ; - од km 59+400 до km 59+410, ширине 3 m ;	
Д.11.3.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Евидентиране водолежи: - од km 91+050 до km 91+230, ширине 20 m ; - од km 91+600 до km 91+750, ширине 40 m ; - од km 91+870 до km 91+980, ширине 23 m ;	
Д.19.3.	На снази су мере редовне одбране од поплава.	

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
6. ДТД „Северна Бачка“ доо, Суботица, за ВЈ „Западна Бачка“ Сомбор
7. ВД „Дунав“ ад, Бачка Паланка
8. ЈВП „Воде Војводине“, Сектор Хс ДТД
9. РХМЗ Србије
10. ЈВП „Србијаводе“ Београд
11. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Београд
12. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Нови Сад
13. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.