


БИЛТЕН бр. 79

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

01.10.2024. године



Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	50,74	
Укупно:	50,74	
СВЕ УКУПНО:	50,74	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 30.09.2024.	ВОДОСТАЈ 01.10.2024.
Дунав	Бездан	500	700	526 (-40)	494 (-32)
	Апатин	600	750	634 (-29)	606 (-28)
	Богојево	600	700	619 (-24)	591 (-28)
	Бачка Паланка	530	650	579 (-18)	560 (-19)
	Нови Сад	450	700	531 (-10)	517 (-14)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Водна јединица „Западна Бачка – Сомбор“, дана 01.10.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 494 см на меродавном водомеру „Бездан“ Наредбом бр.29. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Дунав:

- Д.12.3.1. Леви насип уз Дунав од канала ДТД у Бездану до Кучке, 11,90 км (53+700 – 41+800)
- Д.12.3.2. Леви насип уз Дунав од државне границе до канала ДТД у Бездану, 7,69 км (61+394 – 53+700)
- Д.12.3.3. Гранични насип „Бачки Брег“, 0,53 км (0+000 – 0+533)

2. Водна јединица „Западна Бачка – Сомбор“, дана 01.10.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 606 см на меродавном водомеру „Апатин“ Наредбом бр.30. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Дунав:

- Д.12.1.1. Леви насип уз Дунав од Апатина до Богојева, 23.80 км (23+800 – 0+000), (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)
- Д.12.2.1. Леви насип уз Дунав од Кучке до Апатина, 18.00 км (41+800 – 23+800), (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)

3. Водна јединица „Дунав – Бачка Паланка“, дана 01.10.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 591 см на меродавном водомеру „Богојево“ Наредбом бр.31. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Дунав:

- Д.11.2.1. Леви насип уз Дунав од Вајске до Младенова, 33.00 км (72+300 - 39+300) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)
- Д.11.3.1. Леви насип уз Дунав од Богојева до Вајске, 25.90 км (98+200 – 72+300) (са насипима и објектима у залеђу за локализацију поплаве).

4. Водна јединица „Дунав – Бачка Паланка“, дана 01.10.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 591 см на меродавном водомеру „Богојево“ Наредбом бр.32. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Дунав:

- Д.19.3.1. Канал Бечеј - Богојево (ХС ДТД): Бродска преводница Богојево и цс Богојево – објекти на главној линији одбране на Дунаву на сектору Бачка Паланка.
- Д.19.3.2. - Друга одбрамбена линија по високом терену на вододелници између Дунава и Тисе: сигурносна устава Оџаци на каналу Бечеј - Богојево (ХС ДТД), деоница Оџаци – Косанчић
- Д.19.3.3. - сигурносна устава Бач на каналу Бачки Петровац – Каравуково (ХС ДТД), деоница Бач – Бачки Петровац

5. Водна јединица „Западна Бачка – Сомбор“, дана 01.10.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 494 см на меродавном водомеру „Бездан“ Наредбом бр.33.УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Дунав:

- Д.19.1.1. Водозахватна устава „Бездан“ - Објекти за локализацију поплаве у случају продора дунавских поплава на водозахвату Бездан и даље каналом Пригревица - Бездан (ХС ДТД) :
- Д.19.1.2. - десни насип уз канал Пригревица - Бездан (ХС ДТД) између устава „Бездан“ и устава „Купусина“, 15.40 km (28+300-12+900)
- Д.19.1.3. - леви насип уз канал Пригревица - Бездан (ХС ДТД) између устава „Бездан“ и устава „Купусина“, 18.40 km (31+300-12+900)
- Д.19.1.4. - сигурносна устава Купусина (објекат на другој одбрамбеној линији)
- Д.19.1.5. Преводница Бездан и црпне станице Бездан1 (ван функције) и Бездан2 (реверзибилна)

6. Водна јединица „Шајкашка – Нови Сад“, дана 01.10.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 517 см на меродавном водомеру „Нови Сад“ Наредбом бр.34.УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Дунав:

- Д.10.2.1. Леви насип канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) од устава и преводнице „Нови Сад“ до ушћа у Дунав, 4.49 km (4+490 – 0+000)
- Д.10.2.2. Леви насип уз Дунав од ушћа канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) до Ковилџа, 17.20 km (38+200 - 21+000)
- Д.10.4.1. Леви насип уз Дунав од Бегеча до ушћа канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) у Дунав, 22.37 km (60+771 - 38+400)
- Д.10.4.2. Десни насип канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) од ушћа у Дунав до устава и преводнице „Нови Сад“, 4.17 km (0+000 - 4+170)

ВЈ „Шајкашка – Нови Сад“	
Д.10.3. Десна обала Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца (11,44 km)	11,44 km (редовна одбрана)
ВЈ „Дунав – Бачка Паланка“	
Д.11.1.1. Леви насип уз Дунав од Младенова до Челарева (са високим тереном), 27.35 km (39+300 – 11+950)	27,35 km (редовна одбрана)
Д.11.1.2. Леви насип уз Дунав од високог терена у Челареву до Бегеча, 11.95 km (11+950 – 0+000)	11,95 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Шајкашка – Нови Сад“	Д.10.2.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава.
	Д.10.3.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Затворене су устава „Пруд“ у Сремским Карловцима, „Садови“ и „Војна болница“ у Петроварадину, „Акваријум“ у Сремској Каменици. Због падавина у току претходног дана отворена је устава „Дунавска“ у Сремској Каменици. Нема пријављених негативних појава.
	Д.10.4.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава.

„Западна Бачка - Сомбор“	Д.12.1.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава.
	Д.12.2.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава.
	Д.12.3.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава.
	Д.19.1.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава.
„Дунав - Бачка Паланка“	Д.11.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Код црпне станице Сајловац у зони насипа на km 25+180 је постављена мобилна пумпе „БАП 500“, у случају потребе ивршиће се препумпавање воде из главног канала слива „Нова Паланка“ у Дунав. Евидентирани водолежи: - од km 7+000 до km 7+100, ширине 15 m; - од km 7+200 до km 7+400, ширине 20 m; - од km 28+050 до km 28+090, ширине 15 m; - нова водолеж од km 28+800 до km 28+900, ширине 30 m; За потребе евентуалне интервенције, из магацина за одбрану од поплава ЈВП „Воде Војводине“, по проглашењу одбране од поплава допремљена је мобилна пуница цаква са песком и 10.000 ПП цаква. Допремљено је и 20 m ³ песка и напуњено је 400 цаква.
	Д.11.2.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава.
	Д.11.3.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава.
	Д.19.3.	Укинуте су мере редовне одбране од поплава.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
6. ДТД „Северна Бачка“ доо, Суботица, за ВЈ „Западна Бачка“ Сомбор
7. ВД „Дунав“ ад, Бачка Паланка
8. ЈВП „Воде Војводине“, Сектор Хс ДТД
9. РХМЗ Србије
10. ЈВП „Србијаводе“ Београд
11. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Београд
12. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Нови Сад
13. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.граф.инж.