

Јавно водопривредно предузеће
„ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“
Нови Сад
Број: V-79/559
Дана: 05.12.2024. године


На основу члана 19. став 2. Закона о родној равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 52/2021) и члана 3. Правилника о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности ("Сл. гласник РС" бр. 78/2022), врши се

ПРОЦЕНА РИЗИКА од повреде принципа родне равноправности

Запослени у ЈВП „Воде Војводине“ су истицањем Обавештења бр. V-79/528 од 18.11.2024. године на огласну таблу Предузећа, на Интранет порталу и на сајту Предузећа, обавештени о отпочињању израде плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности. Изради Плана управљања ризицима, претходи процена ризика од повреде принципа родне равноправности.

Проценом ризика индентификују се извори могућег угрожавања лица у процесу рада који могу да проузрокују повреду принципа родне равноправности и сагледавају могуће последице, потребе и могућности за заштиту од повреде принципа родне равноправности.

Процена степена ризика врши се помоћу матрице којом се ризик процењује и мери као: веома висок (црвена), висок (наранџаста), умерен (жута) и низак (зелена), на основу којих се процењује вероватноћа настанка ризика, као и последице тог ризика, према наведеној табели.



Процена ризика у одређеном радном процесу врши се тако што се број запослених и радно ангажованих мање заступљеног рода у радном процесу подели са укупним бројем запослених и радно ангажованих у том радном пороцесу помножи са 100. Тада се добија проценат уравнотежености полова у организационој структури на основу чега се може проценити ризик родне неравноправности.

Родна равноправност је заступљена ако је уравнотеженост између 40-50%, што значи да испод 40% постоји низак ризик родне неуравнотежености.

Процена ризика на основу које се утврђује вероватноћа настанка последице према претходно наведеној табели служи да се у сваком радном процесу идентификују процеси који су нарочито изложени ризику да дође до повреде принципа родне равноправности према следећим критеријумима:

1. 0-10% - веома висок ризик;
2. 11-20% - висок ризик;
3. 21-30% - умерен ризик;
4. 31-40% - низак ризик.

Списак радних процеса укључујући и резултате процене степена ризика у Предузећу:

Лица именована од стране Покрајинске владе АПВ:

Директор и члан Надзорног одбора (мушкарци)	члан Надзорног одбора (жена)	Укупно	Степен ризика
2 (66,67%)	1 (33,33%)	3	низак

Кабинет директора:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
4 (80%)	1 (20%)	5	висок

Извршни директор, помоћници директора и саветници директора :

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
10 (52,63%)	9 (47,37%)	19	низак

Извршни координатори у секторима:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
7 (63,64%)	4 (36,36%)	11	низак

Служба за односе са јавношћу:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
8 (88,89%)	1 (11,11%)	9	висок

Служба за интерну ревизију:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
1 (100%)	0	1	низак

Служба за јавне набавке:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
9 (90%)	1 (10%)	10	веома висок

Служба за управљање пројектима:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
3 (75%)	1 (25%)	4	умерен

Служба унутрашње контроле:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
0	3 (100%)	3	веома висок

Служба за правне послове:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
9 (100%)	0	9	веома висок

Служба за опште послове:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
9 (45%)	11 (55%)	20	низак

Служба за возни парк:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
0	4 (100%)	4	веома висок

Служба за имовину:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
3 (25%)	9 (75%)	12	умерен

Служба за заштиту од пожара и безбедност и здравље на раду:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
2 (40%)	3 (60%)	5	низак

Служба за накнаде:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
19 (54,29%)	16 (45,71%)	35	низак

Служба за рачуноводствено – финансијске послове:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
18 (81,82%)	4 (18,18%)	22	висок

Служба за мелиорације:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
6 (46,15%)	7 (53,85%)	13	низак

Служба за црпне станице:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
1 (33,33%)	2 (66,67%)	3	низак

Служба за заштиту од спољних вода:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
1 (20%)	4 (80%)	5	висок

Служба за надзор:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
1 (11,11%)	8 (88,89%)	9	веома висок

Служба за инвестиције:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
1 (25%)	3 (75%)	4	умерен

Служба за пословно планирање, контролинг и развој:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
2 (40%)	3 (60%)	5	низак

Служба за информационе технологије

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
3 (33,33%)	6 (66,67%)	9	низак

Служба за међународну сарадњу:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
1 (33,33%)	2 (66,67%)	3	низак

Служба за заштиту вода:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
9 (81,82%)	2 (18,18%)	11	висок

Служба за управљање и коришћење природних ресурса:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
12 (30,77%)	27 (69,23%)	39	низак

Служба за рибарство:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
4 (14,81%)	23 (85,19%)	27	висок

Служба за уређење и коришћење водног добра:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
10 (71,43%)	4 (28,57%)	14	умерен

Служба за одржавање Хс ДТД:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
0	8 (100%)	8	веома висок

Служба за управљање Хс ДТД:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
1 (20%)	4 (80%)	5	висок

Радне јединице у сектору за Хс ДТД:

Жене	Мушкирци	Укупно	Степен ризика
7 (4,86%)	137 (95,14%)	144	веома висок

Укупно :

Жена	Мушкараца	Укупно	Степен ризика
162 (34,76%)	304 (65,24%)	466	низак

На основу извршене анализе процењује се да су нарочито изложени ризику од повреде принципа родне равноправности запослени у Служби за јавне набавке, Служби унутрашње контроле, Служби за правне послове, Служби за возни парк, Служби за надзор, Служби за одржавање Хс ДТД и у Радним јединицама у сектору за Хс ДТД.

Разлог за повреду принципа родне равноправности је што се у овим организационим деловима врше послови које по својој природи обављају углавном мушки или углавном жене.

Из табеларног прегледа може се закључити да на нивоу Предузећа постоји низак ниво ризика од повреде принципа родне равноправности.

**Лице одговорно за
спровођење мера из плана
управљања ризицима**



Тијана Живановић